

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: **Polgár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala**
4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítés” című projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése, az alábbi részajánlatok szerint:

I. rész: Berendezési tárgyak

- Almus Pater Rotikom kocka vagy azzal egyenértékű 14 db.
- Almus Pater Rotikom összekötőcső vagy azzal egyenértékű 8 db.
- Almus Pater Rotikom nagy csúszda vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Almus Pater Rotikom létraelem vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Almus Pater Rotikom kis csúszda vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Malaga dupla tornyos és csúszdás erőd vagy azzal egyenértékű 1 db.
- GÓBÉ Rugós játék "Fóka" vagy azzal egyenértékű 1 db.
- GÓBÉ Homokozó fából (400 cm x 400 cm) vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Homokozó asztal 60 cm átmérővel „vagy azzal egyenértékű” 4 db.
- GÓBÉ Ütéscsillapító szintetikus gumiburkolat vörös színben 50x50x4 cm „vagy azzal egyenértékű” 24 db.
- GÓBÉ Gumilapok leragasztásához szükséges ragasztó vagy azzal egyenértékű 24 db.
- GÓBÉ Oklahoma 6 funkciós mászótorony vagy azzal egyenértékű 2 db.
- GÓBÉ Rugós játék "Kutya" négyszemélyes vagy azzal egyenértékű 2 db.
- GÓBÉ Rönkasztal + 2 db 3 személyes pad vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Forgóhinta Maxi 190 cm átmérő vagy azzal egyenértékű 2 db.
- GÓBÉ Filagória faház asztalkával „vagy azzal egyenértékű” 2 db.
- GÓBÉ Fa billenős szemetes tetővel 40x40x70 vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Óriáskonyha 115x92x120 vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Fair Play Láncos egyensúlyozó 80x240x90 vagy azzal egyenértékű 2 db.
- GÓBÉ Libikóka vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Góbé 2 hintaállvány ülések nélkül vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Speciális kültéri hinta "Moby" kiesés elleni korláttal vagy azzal egyenértékű 4db.
- GÓBÉ Rugós játék "Csibe" „vagy azzal egyenértékű” 2 db.
- GÓBÉ Feber Erdei babaház nagy 162x165x157 vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Alex Bástyás függőhíd kétoldalt rámpával vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Almus Paer Horgonyzott acél rögzítő-saru készlet vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Alex Rugós boci vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Alex Rugós nyuszi vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Alex Rugós autó vagy azzal egyenértékű 1 db.

II. rész: Bútorzat

- Favázas rakásolható fektető 40 db.
- Gyerekszék (tömör bükk szék) 40 db.
- Gyermekasztal (120x75 lam. tetőlap) 18 db.
- 50cm mély Szekrények (60x140 felül polc, alul 2 ajtó 8 db.
- 50cm mély 60 x 140 teleajtós szekrény 8 db.
- 50cm mély 90 x 140 nyitott polc 8 db.

- 50cm mély 36 x 140 sarokpolc 4 db.
- Nevelői íróasztal 3 db.
- Felnőtt szék (26,5 x 29 x 61 cm-es fa) 12 db.
- Eszköz előkészítő asztal (Óvodai asztal bükk félkör, laminált bútorlap, előtött kivitelben. 120 cm az egyenes oldala, lapmagassága 60 cm. 8 db.
- Szeméttartó 8 db.
- Ovis fektető vászon 70 db.
- Fényvédő függöny 56 db.
- Gyermekágy fa-matracral 2 db.
- Hempergő 2 db.
- Játszókerítés 6 db.
- Gondozónői támlás szék 4 db.
- Gondozónői asztal 2 db.
- Gyermekasztal (bölcsőde) 3 db.
- Gyermekszék (bölcsőde) 12 db.
- Fektető 12 db.
- Nyitott játékpól 2 db.
- Mászólétra 1 db.
- Gyermekheverő (játészó) 2 db.
- Szeméttároló badella 2 db.
- Falióra 1 db.
- Szobai hőmérő 2 db.
- Tornapad 2 db.
- Tornaszőnyeg 1 db.
- Bordásfal 2 db.
- Óvodai többfunkciós mászó készlet 1 db.
- Egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések 3 db.

III. rész: Konyhai berendezési tárgyak

- ATM55/1262 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 500x500x300 mm-es medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 1200x600x850, vagy azzal egyenértékű 1 db
- Csepegtető tálca, 1 db
- Electrolux típusú Gáztűzhely 4 égőfejes kombinált elektromos Méret: 50x60 Főzőlap típusa: gáz Sütő típusa: elektromos Sütőfunkció: multifunkciós Hőfokszabályzó, vagy azzal egyenértékű 1 db
- ATAP1007 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, +2 db fiókkal, 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- Kombinált kézmosó-kiöntő, rozsdamentes kivitelben, szifonnal, csapteleppel, méret: 500x700x900 mm, 1 db
- ATAP2007 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 2000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- ATM442/1052 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es medencével, +csepegtető tálccával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 1000x500x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- ATAP 0904 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, beépített kézmosóval bal oldalon, felhajtással 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 900x400x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- FM3650 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 600x500x300 mm-es medencével, +cseptálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 2000*700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csapterlep nélkül, 1 db
- ATSZT1506 típusú, Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- AT4P1505 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1500x500x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- MetaloBox / CLEAN 1800/600 típusú, Takarítóeszköz- és tisztítószertároló szekrény Felületkezelte; zárható Biztonsági zár (két kulccsal), 4 db polc és magas seprútároló rekesz. 60x50x180, vagy azzal egyenértékű 1 db
- Kombinált kézmosó-kiöntő, rozsdamentes kivitelben, szifonnal, csapterleppel, méret: 500x700x900 mm, 1 db
- ATAM1606 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, alsó merevítéssel, méret: 1600x600x950 mm alatta hűtő, vagy azzal egyenértékű 1 db
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csapterlep nélkül, 1 db
- AT3P típusú, 3 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1600x700x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- GN 1410 TN2A típusú Rozsdamentes hűtőszekrény, tele ajtós, felső beépített aggregátor, ventilációs hűtés, automatikus leolvasztás, digitális vezérlés, állítható magasságú lábakkal, ergonomikus ajtófogantyúkkal, lekerekített sarkokkal, színterített polcokkal, beépített ajtózárral, 1410 literes, teljesítmény: 220 V/370 W, hűtési hőmérséklet: 0/+10 C, polcok száma: 6xGN 2/1, ajtók száma: 2, hűtőtér száma: 1, hűtőgáz típusa: R134a, súlya: 225 kg, hűtött tér belső mérete: 1360x700x1397 mm, külső méret: 1480x830x2010 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- 123091 típusú 700 L GN2/1-es fagyasztószekrény (-), ventilációs hűtés, kívül-belül r.m. lekerekített belső sarkok, 3 db GN 2/1-es kivethető rácspolc, tetőaggregat, ventilációs hűtés, aut. leolvasztás és kondenzvíz elvezetés, hőmérséklet ellenőrzés elektronikus termosztattal, 1 db zárható, tömör-ajtó megfordítható ajtónyitással, szintezhető lábak, hűtés: -18°/-20°C, +43fokos külső hőmérsékletig Méret: 720x850x2010, vagy azzal egyenértékű 1 db
- AT4P2005 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 2000x500x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- típusú ATAP1006 Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással +1 fiók 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- ASTM442/1006 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 1000*600*850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- ATAP 1506 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csapterlep nélkül 1 db
- ATAP1006 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással +1 fiók 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes

- munkalappal, méret: 1000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- ASTM442/1006 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 1000*600*850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATAP 1506 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül 1 db
 - 1 db AT3P0906 típusú 3 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 900x600x1600 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATM653/2007 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 600x600x300 mm-es medencével, +cseptálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 2000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, méret: 700x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - AT4P2005 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 2000x500x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül. 1 db,
 - MS9451 típusú, Tányérmosogató gép frontra szerelt lenyitható rugós ajtóval (Teljes egészében inox, hasznos tányér belmagasság: 32 cm, hasznos pohár belmagasság: 30,5cm. Ciklusidő: kettő fajta programidő, 150 / 120 másodperc, 50x50 cm kosárméret., max. kapacitás: 450 / 540 tányér/ óra ; nagynyomású mosó- ill.öblítőfej, termosztat. hőfokszab., állítható lábakon, tankszűrő, vízfogyasztás 3,8 lit./ ciklus, duplafalu ajtó, mosóter vízkapacitás 25l; bojler vízkapacitás 8 l Telj.: 3,55kW/220V+1N, tank es bojler fűtőszál darabonként 3 kW telj. Bekötés: Víznyomás: 1,5 ÷ 3 Vízlágyító és géptartó állvány ajánlott -el. bekötés 2 m vezetékkel levál. kapcsolóról -3/4" Hv.-Mv. (max. 50°C) kiállítás padlóból a gép mellett elzáró szerelvényt -D=31 mm-es lefolyó csatlakozó kiállítás padlóból Mérete: 600x615x810 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - 12 literes vízlágyító, 1 db
 - G7F4E+FE1 típusú, 4 égős gáztűzhely elektromos hőlégkeveréses sütővel (sütőteljesítmény: 3,5 kW); sütőméret: 4xGN 1/1 (rendelhető 60x40 cm-es sütőmérettel is); gázcsatlakozás: 3/8"; égőtéljesítmény: 2x3 és 2x3,6 kW; elektromos csatlakozás: 230 V. Méret:80*70*90 cm, vagy azzal egyenértékű 2 db
 - NFG-1140 típusú Gázszámoly, rozsdamentes kivitelben, erősített, öntöttvas edénytartóráccsal, köréggel, termoelektromos égésbiztosítóval. Teljesítmény: 14 kW, piezzo gyújtóval. Gázterhelés: 1,5 m³/h, tartórács lapmérete: 635x635 mm, bekötési pozíció: 350x635x250 G 1/2".Méret: 635x635x500 mm, vagy azzal egyenértékű 2 db
 - XVC 705 típusú Kombinált gőzpárolós sütő digitális vezérléssel és maghőmérséklet mérő szondával, 70 programmal, üvegajtóba beépített digitális programórával Kapacitás: 10x GN 1/1, Tálcatávolság: 67 mm, max h_fok: 260 OC, belsővilágítás., Méret:750x792*960, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Gőzkondenzátor, 1 db,
 - Tisztítózuhany, 1 db,
 - Géptartó állvány, 1 db,
 - Vízlágyító (12 literes), 1 db,
 - TC12 típusú Húsdaráló (140 kg / óra), vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATAP1506 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, + 1 db fiókkal 30x30 mm

- szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- ATAP2006 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 2000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATSZT1507 típusú, Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, méret: 1500x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATM77/2383 típusú, Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 700x700x300 mm-es medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyag dugóval, hátsó felhajtással, méret: 2300x800x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - AT4P1008 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1000x800x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATAP1206 típusú, rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1200x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - AT4P1004 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1000x400x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Öltözőszekrény 2 rész 600*500*1800, 4 db,
 - Asztal+4 db székkal, 2 db
 - Öltöző pad 140 cm, 1 db

IV. rész: Számítástechnikai eszközök

- Laptop (Memória, Mb: 2048 MB, HDD, Gb: 160 GB, Kijelző: 15,4" WXGA TruBrite, Optikai meghajtó: DVDRW SM, Modem, LAN, USB port (3db), Wireless LAN: b/g 54mbps, Videokártya,) vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Számítógép tartozékokkal vagy azzal egyenértékű 2 db.
- Számítógép felújítás 1 db.
- Pendrive (1 GB) vagy azzal egyenértékű 2 db.
- Diktafon (Felvétel MP3-ba, LP/SP/HQ felvétel, 1 GB beépített memória, USB 2.0ás csatlakozás) vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Projektor (SVGA, 2200ANSI, 2500:1, 2,2kg, 26dB, HDM, RGB, composite, S-Video, Brilliant Color Felbontás:SVGA, Technológia:DLP, Kontrasztarány:2500:1_, Fényerő:2200 ANSI Lumen,) + vászon vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Multifunkciós készülék. (19 oldal percenként, Maximum 600 x 600 dpi, Másolat átméretezése: 25–400%, Javított lapolvasási felbontás: Max. 19 200 dpi, alapvető csatlakozók: Hi-Speed USB, Szabványos memória: 32 MB, Színmélység: 24 bites) vagy azzal egyenértékű 1 db.

3. A választott eljárás fajtája: tárgyalás nélküli.

4. a) Eredményes volt-e az eljárás:

1. rész: igen,
2. rész: igen,
3. rész: igen,
4. rész: igen.

- b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

1. rész: 1 (egy) db,
2. rész: 2 (kettő) db,
3. rész: 3 (három) db,
4. rész: 1 (egy) db.

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

1. rész:

Az ajánlattevő neve: **EURO-EXPERT TEAM Kft.**

Az ajánlattevő székhelye: **4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A.**

Nettó ajánlati ár (HUF): **10.472.000, Ft**

Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap): **36 hónap**

Szerviz rendelkezésre állása:

- javítás megkezdése (óra): **1 óra**
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra): **24 óra**

2. rész:

Az ajánlattevő neve: **HOR ZRt.**

Az ajánlattevő székhelye: **1074 Budapest, Alsóerdősor út 32.**

Nettó ajánlati ár (HUF): **3.621.644, Ft**

Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap): **12 + 12, azaz 24 hónap**

Szerviz rendelkezésre állása:

- javítás megkezdése (óra): **48 óra**
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra): **168 óra**

Az ajánlattevő neve: **EURO-EXPERT TEAM Kft.**

Az ajánlattevő székhelye: **4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A.**

Nettó ajánlati ár (HUF): **4.967.000, Ft.**

Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap): **36 hónap**

Szerviz rendelkezésre állása:

- javítás megkezdése (óra): **1 óra**
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra): **24 óra**

3. rész:

Az ajánlattevő neve: **EURO-EXPERT TEAM Kft.**

Az ajánlattevő székhelye: **4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A.**

Nettó ajánlati ár (HUF): **6.621.016, Ft**

Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap): **36 hónap**

Szerviz rendelkezésre állása:

- javítás megkezdése (óra): **1 óra**
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra): **24 óra**

Az ajánlattevő neve: **HÉV-INVEST Beruházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Az ajánlattevő székhelye: **8380 Hévíz, Madách utca 11/A.**

Nettó ajánlati ár (HUF):	6.700.000, Ft.
Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap):	36 hónap
Szerviz rendelkezésre állása:	
- javítás megkezdése (óra):	1 óra
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra):	24 óra

Az ajánlattevő neve: **MLM 2001 Bt.**

Az ajánlattevő székhelye: **6000 Kecskemét, Csillag út 8.**

Nettó ajánlati ár (HUF):	7.092.020, Ft
Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap):	60 hónap
Szerviz rendelkezésre állása:	
- javítás megkezdése (óra):	24 óra
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra):	48 óra

4. rész:

Az ajánlattevő neve: **EURO-EXPERT TEAM Kft.**

Az ajánlattevő székhelye: **4400 Nyíregyháza, Nagyváradi u. 22/A.**

Nettó ajánlati ár (HUF):	2.452.000, Ft.
Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap):	36 hónap
Szerviz rendelkezésre állása:	
- javítás megkezdése (óra):	1 óra
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra):	24 óra

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

1. rész:

	Ajánlattevő neve: Euro-Expert Team Kft.		
Az elbírálás részszerpontjai: (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai: (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
Nettó ajánlati ár:	90	10,00	900,00
Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke	5	10,00	50,00
Szerviz rendelkezésre állása - javítás megkezdése	2,5	10,00	25,00
Szerviz rendelkezésre állása: - javítás befejezése vagy funkcionális csere	2,5	10,00	25,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			1000,00
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:			

2. rész:

	Ajánlattevő neve: HOR Zrt.		
Az elbírálás részszerpontjai: (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai: (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
Nettó ajánlati ár:	90	10,00	900,00
Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke	5	6,67	33,35
Szervez rendelkezésre állása - javítás megkezdése	2,5	0,21	0,52
Szervez rendelkezésre állása: - javítás befejezése vagy funkcionális csere	2,5	1,43	3,57
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			937,44
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:			

	Ajánlattevő neve: Euro-Expert Team Kft.		
Az elbírálás részszerpontjai: (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai: (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
Nettó ajánlati ár:	90	7,29	656,10
Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke	5	10,00	50,00
Szervez rendelkezésre állása - javítás megkezdése	2,5	10,00	25,00
Szervez rendelkezésre állása: - javítás befejezése vagy funkcionális csere	2,5	10,00	25,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			756,10
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:			

3. rész:

	Ajánlattevő neve: MLM 2001 Bt.		
Az elbírálás részszerpontjai: (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszerpontok: (adott esetben az alszerpontok súlyszerpontok is)	Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszerpontok szorzata:
Nettó ajánlati ár:	90	9,34	840,60
Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke	5	10,00	50,00
Szervez rendelkezésre állása - javítás megkezdése	2,5	0,42	1,05
Szervez rendelkezésre állása: - javítás befejezése vagy funkcionális csere	2,5	5,00	12,50
A súlyszerpontok szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			904,15
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:			

	Ajánlattevő neve: HÉV - INVEST Kft.		
Az elbírálás részszerpontjai: (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszerpontok: (adott esetben az alszerpontok súlyszerpontok is)	Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszerpontok szorzata:
Nettó ajánlati ár:	90	9,88	889,20
Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke	5	6,00	30,00
Szervez rendelkezésre állása - javítás megkezdése	2,5	10,00	25,00
Szervez rendelkezésre állása: - javítás befejezése vagy funkcionális csere	2,5	10,00	25,00
A súlyszerpontok szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			969,20
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:			

	Ajánlattevő neve: Euro-Expert Team Kft.		
Az elbírálás részszerpontjai: (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszerpontok: (adott esetben az alszerpontok súlyszerpontok is)	Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszerpontok szorzata:
Nettó ajánlati ár:	90	10,00	900,00
Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke	5	6,00	30,00
Szervez rendelkezésre állása - javítás megkezdése	2,5	10,00	25,00
Szervez rendelkezésre állása: - javítás befejezése vagy funkcionális csere	2,5	10,00	25,00
A súlyszerpontok szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			980,00
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:			

4. rész

Ajánlattevő neve: Euro-Expert Team Kft.			
Az elbírálás részszerpontjai: (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai: (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
Nettó ajánlati ár:	90	10,00	900,00
Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke	5	10,00	50,00
Szervez rendelkezésre állása - javítás megkezdése	2,5	10,00	25,00
Szervez rendelkezésre állása: - javítás befejezése vagy funkcionális csere	2,5	10,00	25,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			1000,00
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:			

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:
0-10.

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Nettó ajánlati ár:	
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É.) ajánlásának III. A.1.b.ba) pontja szerint definiált értékarányosítással. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.	
S = 90 (Súlyszám) A_{legjobb} : a legalacsonyabb nettó ár forintban P_{max} : 10 P_{min} : 0 P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma $A_{\text{vizsgált}}$ = a vizsgált nettó ár forintban	$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$
Súlyozott pontszám: $P \times S$	

Előírtakon túl vállalt jótállási idő (hónapokban):	
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É.) ajánlásának III. A.1.b.ba) pontja szerint definiált értékarányosítással. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.	
S = 5 (Súlyszám) A_{legjobb} : a leghosszabb jótállási idő hónapokban P_{max} : 10 P_{min} : 0 P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma $A_{\text{vizsgált}}$ = a vizsgált ajánlat jótállási ideje hónapokban	$P = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$
Súlyozott pontszám: $P \times S$	

Szerviz rendelkezésre állása (óra): A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É.) ajánlásának III. A.1.b.ba) pontja szerint definiált értékarányosítással. A pontozás két tizedesjegyre történik.	
S = 5 (Súlyszám) Súlyszám megoszlása: - a javítás megkezdése: 2,5 - a javítás befejezése vagy funkcionális csere biztosítása: 2,5	
A javítás megkezdése:	
A _{legjobb} : a legrövidebb kezdési idő órában. P _{max} : 10 P _{min} : 0 P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A _{vizsgált} = a vizsgált kezdési idő órában.	$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$
Súlyozott pontszám: P x S	
A javítás befejezése vagy funkcionális csere biztosítása:	
A _{legjobb} : a legrövidebb befejezési idő vagy funkcionális csere órában. P _{max} : 10 P _{min} : 0 P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A _{vizsgált} = a vizsgált befejezési idő vagy funkcionális csere órában.	$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$
Súlyozott pontszám: P x S	

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. rész: Az ajánlattevő neve: **EURO-EXPERT TEAM Kft.**

Az ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A.

Ellenszolgáltatás összege: nettó 10.472.000, Ft

Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb ajánlatot tette, mely megfelel az ajánlatkérő érdekének és a jogszabályi előírásoknak.

2. rész: Az ajánlattevő neve: **HOR ZRt.**

Az ajánlattevő székhelye: 1074 Budapest, Alsóerdősor út 32.

Ellenszolgáltatás összege: nettó 3.621.644, Ft

Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb ajánlatot tette, mely megfelel az ajánlatkérő érdekének és a jogszabályi előírásoknak.

3. rész: Az ajánlattevő neve: **EURO-EXPERT TEAM Kft.**

Az ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A.

Ellenszolgáltatás összege: nettó 6.621.016, Ft

Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb ajánlatot tette, mely megfelel az ajánlatkérő érdekének és a jogszabályi előírásoknak.

4. rész: Az ajánlattevő neve: **EURO-EXPERT TEAM Kft.**

Az ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A.

Ellenszolgáltatás összege: nettó 2.452.000, Ft.

Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb ajánlatot tette, mely megfelel az ajánlatkérő érdekének és a jogszabályi előírásoknak.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

2. rész: Az ajánlattevő neve: **EURO-EXPERT TEAM Kft.**

Az ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A.

Ellenszolgáltatás összege: nettó 4.967.000, Ft.

Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő az ajánlatkérő részére a második legkedvezőbb ajánlatot tette, mely megfelel az ajánlatkérő érdekének és a jogszabályi előírásoknak.

3. rész: Az ajánlattevő neve: **HÉV-INVEST Beruházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Az ajánlattevő székhelye: 8380 Hévíz, Madách utca 11/A.

Ellenszolgáltatás összege: nettó 6.700.000, Ft.

Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő az ajánlatkérő részére a második legkedvezőbb ajánlatot tette, mely megfelel az ajánlatkérő érdekének és a jogszabályi előírásoknak.

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?

1. rész: nem

2. rész: nem

3. rész: nem

4. rész: nem

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?

2. rész: nem

3. rész: igen

10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010. 08. 13.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010. 08. 31.

14.* Egyéb információk: -

15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja: Közbeszerzési Értesítőben 2010. július 29. napján megjelent, 18548/2010. iktatószámú hirdetmény.

17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. augusztus 12. napján 10.00 óra

18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010.08.11.

19.* Az összegezés javításának indoka: -

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.