



## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás  
(hirdetménnyel induló) - EKR000467102024

### E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Polgár, belterületi út- és csapadékvíz rekonstruk.**

Ajánlatkérő neve: **Polgár Város Önkormányzata**

## I.1) Név és címek

### I. szakasz: Ajánlatkérő

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Polgár Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15728599209				
Postai cím:	Barankovics Tér 5. 620.						
Város:	Polgár	NUTS-kód:	HU321	Postai irányítószám:	4090	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Kissné Barta		Piroska				
E-mail:	polghiv@polgar.hu	Telefon:	+36 52573510	Fax:	+36 52391455		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.polgar.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
<b>Lebonyolító szerv(ek) adatai</b>							
Hivatalos név:	NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.			Nemzeti azonosítószám	11244558215		
Postai cím:	Hunyadi Utca 78/a						
Város:	Nyíregyháza	NUTS-kód:	HU323	Postai irányítószám:	4400	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Pálóczy	András				
E-mail:	nyirber@gmail.com	Telefon:	+36 42433722	Fax:			
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:							
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.nyirber.hu						

## I.2) Közös közbeszerzés

### I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

## I.3) Kommunikáció

### I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000467102024/reszletek>

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

elektronikusan: Igen <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000467102024/reszletek>

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők:

Nem

## I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

### I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

### I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások

## II.1) Meghatározás

### II. szakasz: Tárgy

EKR000467102024

## II.1) Meghatározás

**II.1.1) Elnevezés:** Polgár, belterületi út- és csapadékvíz rekonstruk.

Hivatkozási szám: EKR000467102024

**II.1.2) Fő CPV-kód:**

45200000-9

**II.1.3) A szerződés típusa:** Építési beruházás

**II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:**

TOP PLUSZ - 1.2.3-21-HB1-2022-00058 azonosító számú „Polgár, Taskó utca burkolat szélesítése és burkolat felújítása” megnevezésű projekt és TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító számú „Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra fejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt kivitelezése. Részletesen az egyes részekre vonatkozó II.2.4) pontokban.

**II.1.5) Becsült érték:**

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

**II.1.6) Részekre vonatkozó információk**

Részajánlat tételére lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

## II.2) A közbeszerzés ismertetése (1 - Taskó u. út és csapadék )

### II.2) A közbeszerzés ismertetése

**II.2.1) Rész száma, elnevezése:** 1 - Taskó u. út és csapadék

**II.2.2) További CPV-kód(ok):**

Fő CPV-kód:

**II.2.3) A teljesítés helye:**

Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

A teljesítés helye:

Magyarország\_4090\_Polgár\_293, 598/2, 579, 553, 514, 252, 2683, 3340/2, 3340/3, 3340/4, 598/1, 598/2, 598/3, 82

**II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:**

TOP Plusz - 1.2.3-21-HB1-2022-00058 azonosító számú „Polgár, Taskó utca burkolat szélesítése és burkolat felújítása” és TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító számú „Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra fejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt Taskó u., Hősök u. kivitelezése a műszaki dokumentáció szerint.

A) TOP Plusz 1.2.3-21-HB1-2022-00058 azonosító számú „Polgár, Taskó utca burkolat szélesítése és burkolat felújítása” megnevezésű projekt:

Útépítési kivitelezési munkák:

Az utca Aradi utca - Hősök utca közötti szakaszának jelenlegi 3,0-3,50 méter széles avult burkolatának felújítása és 2x1 sávossá váló szélesítése történik meg. A Taskó utca a Kazinczy, Aradi utca - Hősök utca közötti szakaszának kiépítése során a meglévő 3,0-3,50 méter széles burkolat szélesítésére kerül sor kétirányú forgalom biztosításával 2x1 forgalmi sáv kiépítésével 5,50 méter burkolatszélességgel, a forgalmi sávok szélessége 2,75 méter. Az utca szegélyekkel határolva kerül kiépítésre. A Taskó utca

kezdőszelvénye 0+000 km tervezési szelvényben, a Hősök utca meglévő burkolatától indul, végszelvénye 0+532,45 km tervezési szelvényben végződik és csatlakozik a Taskó utca meglévő burkolatához.

A tervezett utca kiépítése során a kis sugarú ívek, ívbővítéssel 6,00 méter burkolatszélességgel kerülnek kiépítésre, a 0+125,04 - 0+156,96 és 0+413,18 - 0+464,82. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. A feladat közterületi járdaszakaszokra nem terjed ki. A szakasz hossza 532,45 méter hosszú. A tervezett vonalvezetés során a Hősök utca burkolatához történő csatlakozást 77°00'00" szögben szükséges kialakítani, az utca meglévő burkolataihoz a már meglévő burkolat lekerekítő íveit alkalmazva csatlakozik. A forgalmi sávok szélessége 2,75 méter. A biztonsági sávok minden esetben 0,25 méter szélességűek. A burkolatot kiemelt szegély, „K” szegély valamint mechanikailag stabilizált padka határolja. Az út vonalvezetésében túlemelések alkalmazandóak, melyek 2,5 % egyoldali bal és 2,5 % egyoldali jobb oldalesés között változnak.

új teljes pályaszerkezet Taskó utca esetén:

5,0 cm AC 11(N) kopó B50/70 aszfaltbeton kopóréteg

5,0 cm AC 16(N) alap B50/70 aszfaltbeton kötőréteg

15,0 cm CKt.4 hidraulikus kötőanyagú útalap

25,0 cm Homokos kavics fagyvédő réteg

Teljes aszfalt szőnyegezés Taskó utca esetén:

5,0 cm AC 11(N) kopó B50/70 aszfaltbeton kopóréteg

meglévő pályaszerkezet

járdakorrekció burkolat Taskó utca esetén:

4,0 cm AC 8(N) kopó B50/70 aszfaltbeton kopóréteg

15,0 cm CKt.4 hidraulikus kötőanyagú útalap

25,0 cm Homokos kavics fagyvédő réteg

Padkánál: 20,0 cm M - 22 mechanikailag stabilizált padka, változó vtg. földvísszatöltés

Kihelyezett, áthelyezett és bevont jelzőtáblákról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely a megvalósulási tervdokumentáció részét képezi.

Mind a kézi, mind a gépi burkolati jeleket tartós kivitelben szükséges létesíteni az aszfaltozás által érintett területen.

Főbb költségvetési mennyiségek:

- Hajlékony, vegyes és félmerev típusú útpályaszerkezetek bontása, szállítással: 343,32 m3

- Aszfaltburkolatok marása, keletkező martaszfalt elszállításával lerakóhelyre: 2034,91 m2

- Alkalmatlan talaj kitermelése kitermelt anyag elszállításával: 1 023,34 m3

- Tükör készítés tömörítéssel, szükséges földmunkával anyaggal: 2 558,33 m2

- Fagyvédő réteg készítése : 639,59 m3

- Padka és elválasztó sáv feltöltése: mechanikai stabilizációból: 215,85 m3

- Telepen kevert hidr. kötőanyagú stabilizációs alapréteg készítése: CKt j. keverékből: 322,99 m3

- AC16 (N) alap típusú aszfalt kötőréteg: 107,67 m3

- AC11kopó (N) típusú aszfalt kopóréteg: 154,13 m3

- Kiemelt vízvezető szegély készítése /"K" szegély/: 441,50 m

- Közúti jelzőtábla és tartóoszlopainak elhelyezése: 3.50m h oszlop: 8 db

Csapadékvíz elvezetési munkák:

A burkolatra hulló csapadék részben a burkolat mellett található zöldterületeken, részben az utca páros oldalában található meglévő földmedrű szikkasztó árkokban szikkadhat el.

A tervezett csapadékvíz-elvezető zárt csatorna, folyóka és a meglévő, jó karba helyezendő földmedrű levezető árok az út, járda, a burkolat melletti padka és zöldterület ill. az ingatlanokon meglévő épületek adott tetőfelületein keletkező csapadékvíz elvezetését oldja meg. A Taskó utcákban részben nyílt földmedrű, részben levezető árok találhatóak. A burkolatszélesítéssel, útrekonstrukcióval együtt a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer szabványosan már nem fér el. Az utca közműekkel ellátott. A rendelkezésre álló közterületet és a meglévő közműveket figyelembe véve az utcában elválasztott rendszerű gravitációs zárt csapadékvíz-elvezető csatorna építendő.

A Taskó utca tervezett burkolaton keletkező csapadékvizeket a burkolat kereszt és hossz esése az út mellett az útszelvényezés szerinti 0+247,14 - 0+334,51, 0+355,92 - 0+413,83, 0+423,76 - 0+532,19 km szelvények között „K” szegély, a 0+413,83 - 0+426,92 km szelvények között kiemelt szegély mentén hosszirányban összeszedve zárt csapadékvíz csatornával terveztük a csapadékvizek befogadóba történő bevezetését. A szegély nélküli útszakaszok teljes tervezett hosszában a tervezési szelvényezés szerinti bal oldalban nyílt földmedrű vízvezető árok található. A burkolat oldalesésének kialakításával ez az árok felhasználható, ennek korrekciója, és jó karba helyezése Közműkezelők által adott nyilatkozatokat a kivitelezési munkák végzése során figyelembe kell venni. Meglévő közműnyomvonalak környezetében csak kézi földmunka végezhető. A meglévő megmaradó fedlapokat és szerelvényeket szintbe kell helyezni. A vízeléptetmények építése vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenység, a terveket a „D” jelű tervkötet tartalmazza. Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.8) pontban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

## II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. A kötelező jótállási időn felül vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap)	10
2. A felhívás III.1.3) M.1.1. pont tekintetében megnevezett szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap)	10
3. A felhívás III.1.3) M.1.2. pont tekintetében megnevezett szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap)	10

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

4. Összesített nettó ajánlati ár (Ft)

70

## II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: .....

Pénznem: .....

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

## II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: .....

vagy napban: 178

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: .....

A szerződés meghosszabbítható Nem

## II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): .....

vagy Tervezett minimum: ..... / Maximális szám: .....

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

### II.2.4) pont folytatása:

Főbb költségvetési mennyiségek:

- Csatornaépítés, tokos műanyagcső beépítése, földmunkával, DN125/2m KG-PVC SN8 kompletten: 62,8 m
- Csatornaépítés, tokos műanyagcső beépítése, földmunkával, DN160/3m KG-PVC SN8 kompletten: 52,7 m
- Csatornaépítés, tokos műanyagcső beépítése, földmunkával, DN200/3m KG-PVC SN8 kompletten: 10,3 m
- Csatornaépítés, tokos műanyagcső beépítése, földmunkával, DN315/6m KG-PVC SN8 kompletten: 183,5 m
- Aknaépítés előregyártott elemekből, beépített csatlakozó elemekkel, földmunkával és dúcolással: 14 db
- Közmű csatornaépítés, előregyártott rácsosfolyóka rendszer elhelyezése kompletten : 81,2 m

Közvilágítási kivitelezési munkák: Az érintett utca páratlan oldalában meglévő közvilágítási hálózat van, amely biztosítja az út kategóriájának megfelelő megvilágítást. Ennek megfelelőségének felülvizsgálatára, valamint meghosszabbítására, illetve kiváltására külön, G2" jelű szakági terv készült. A meglévő és a tervezett 0,4kV-os hálózat és berendezések az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. tulajdonában van és kerül.

Taskó utca burkolat felújítása kapcsán szükségessé vált a meglévő 0,4kV szabadvezeték hálózat egyes szakaszainak kiváltása.

Kivitelezéssel érintett terület a Polgár, Taskó utcai 4x95+2x25mm<sup>2</sup> Alu típusú 0,4kV szabadvezeték hálózat meglévő 4-18. sz. oszlopa közötti szakasza.

Bontás: bontandó a Taskó u. meglévő B.5. jelű BB8,5-1350 típusú sarokfeszítőoszlopa, S4+2 keresztartóval és szigetelőkkel együtt. Ideiglenesen bontandó az oszlopról 1db ZB 60x160mm típusú acél lámpakar, 1db Altra2 24W egységjeljesítményű kompaktfénycsöves lámpatest és 2db 1f fogyasztói csatlakozó, bontandó a Taskó u. meglévő B.13.-B.17. jelű oszlopok (3db BB8,5-1350, 1db BI8,5-800, 1db B8,5-400) közötti hálózat szakasz keresztartóval és szigetelőkkel együtt, a G2-K-V-HE.03.-V01 sz. helyszínrajz szerint.

Ideiglenesen bontandó az oszlopkról 5db ZB 60x160mm típusú acél lámpakar, 5db Altra2 24W egységjeljesítményű kompaktfénycsöves lámpatest és a légvezeték fogyasztói csatlakozások.

Áthelyezendő: az M.4. - M.6. jelű oszlopok és M.12. - M.18. jelű oszlopok között a 4x95+2x25mm<sup>2</sup> ASC típusú 0,4kV-os csupasz szabadvezeték hálózat, illetve a gyengeáramú INVITECH rendszer, összesen 236,3m hosszban, továbbá a B.13.- B.14. jelű oszlopok között meglévő „0” kötést biztosító 50mm<sup>2</sup> ASC szabadvezeték 35,8m hosszban.

A B.14. jelű oszlopról induló - 27. sz. ingatlan ellátását biztosító - 4x25mm<sup>2</sup> NAYY típusú 1kV csatlakozó kábelt bontani szükséges a felhasználói tulajdonú fogadószerényig, 17,3m hosszban

Építés: A G2-K-V-HE.02.-V01 sz. építési helyszínrajz szerint létesítendő a T.5. számú B10/13 típusú sarokfeszítő vasbetonoszlop, befogott alapozással a burkolat szélétől 1,1m-re. Az alapozáshoz a betont földnedves állapotban kell az alapgödörbe termelni és rétegesen döngölni. Az oszlophoz 6m rúd földelés telepítendő. (Befogott alap anyagminősége, mennyisége: C20/25-24-F2, 2,71m<sup>3</sup>). A tervezett oszlopra S4+2 keresztartó és KT150 típusú szigetelő építendő. Az oszlopra a korábban ideiglenesen elbontott 2 db 1f fogyasztói csatlakozó toldás nélkül áthelyezhető, illetve visszaszerelendő az Altra2 24W lámpatest a ZB típusú lámpakarral.

Létesítendő a T.13., T.14. számú B10/13 típusú végfeszítő vasbetonoszlopok és a T.17. számú B10/8 típusú sarokfeszítő vasbetonoszlop, befogott alapozással a burkolat szélétől 1,1-1,4 méterre. Az alapozáshoz a betont földnedves állapotban kell az alapgödörbe termelni és rétegesen döngölni. Az oszlophoz 6m rúd földelés telepítendő. A tervezett T.13. és T.14. jelű oszlopokra V4+2 keresztartó és K2 típusú szigetelő szerelendő, míg a T.17. jelű tervezett oszlopra S4+2 keresztartó és KT150 típusú szigetelő építendő.

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.13) pontban.

## II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

## II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

### II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

### II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Felhívjuk figyelmét, hogy a felhívás Európai uniós alapokra vonatkozó információk pontjában az Előkészítő iratok felületen a finanszírozás formájára és a támogatási adatokra vonatkozóan megadott információkkal összhangban adja meg a nyilvános közzétételre kerülő adatokat is. A Projekt száma vagy hivatkozási száma mező adatait az Adatok másolása gomb segítségével kitöltheti az Előkészítő iratok További információ az uniós forrásról mezőben megadottakkal.

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP PLUSZ 1.2.3-21-HB1-2022-00058 és TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069

### II.2.13) További információ:

A II.2.7) pont szerinti időtartamon AK naptári napot ért. Ajánlatkérő a munkaterületet a szerződés hatályba lépésétől számított 8 munkanapon belül átadja.

Értékelés: minőségi szempontok egyenes arányosítás, ár szempont fordított arányosítás.

Az eljárás tárgyát képező munkák építési engedély köteles tevékenységek.

II.2.8) folytatása:

Szintén újonnan létesítendő a tervezett T.15. és T16. jelű B10/4 típusú tartó vasbetonoszlopok támlémez alappal, a burkolat szelétől 1,2-1,4 méterre. A tervezett oszlopokra T4+2 tartó keresztartó és KT150 típusú szigetelő építendő. Az oszlopokra a korábban ideiglenesen elbontott légvezetékes fogyasztói csatlakozások toldás nélkül áthelyezhetők, illetve visszaszerelendő az 5db Altra2 24W lámpatest a ZB típusú lámpakarral.

Az áthelyezendő 4x95+25mm<sup>2</sup> ASC típusú 0,4kV-os szabadvezetékét az újonnan felállított oszlopok keresztartóin rögzíteni kell és  $\sigma = 30\text{N/mm}^2$  húzófeszültség szerint kell szabályozni. A T.13.-T.14. jelű oszlopok között a „0” kötést biztosító 50mm<sup>2</sup> ASC szabadvezetékét vissza kell helyezni és  $\sigma = 35\text{N/mm}^2$  húzófeszültség szerint szabályozni.

A T.14. jelű tervezett oszlopról a korábban elbontott földkábeles fogyasztói csatlakozás helyett új 4x25mm<sup>2</sup> NAYY típusú 1kV-os földkábel létesítendő a felhasználói tulajdonú kábelfogadó szekrényig, 18,2m hosszban. A tervezett csatlakozó kábel az utat keresztezve fúrással létesítendő, teljes nyomvonalon KPE D63mm védőcsőben vezetve. A tervezett földkábelt 6m hosszban védőcsőben kell felvezetni az oszlopra.

B) TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító számú „Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra fejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt megvalósítása kapcsán felmerülő „ Kertvárosias, Kék belvív elvezetés a belterületi utakat érintően”: Polgár város belterületén Polgár, Rákóczi utcai 1-0-0-0 j., Hősök útjai 1-2-0-0 és 1-4-0-0 j. ill. a Taskó utcai 1-2-1-0 j. meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése tervezett.

-Taskó utca 1-2-1-0 j. elválasztott rendszerű gravitációs zárt csapadékvíz-elvezető csatorna építése.

A Taskó utca burkolaton keletkező csapadékvizeket a burkolat kereszt és hossz esése az út mellett az útszelvényezés szerinti a 0+009, b40 - 0+124,60, 0+169,90 - 0+176,50 km szelvények között „K” szegély, míg a 0+124,60 - 0+162,00 km szelvények között kiemelt szegély mentén hosszirányban összeszedve zárt csapadékvíz csatornával történik a csapadékvizek befogadóba történő bevezetése. A rendelkezésre álló közterületet és a meglévő közműveket figyelembe véve az utcában elválasztott rendszerű gravitációs zárt csapadékvíz-elvezető csatorna építendő. Az 1-2-1-0 jelű csatorna 0+000 - 0+065,60 km szelvények között DN400 KG-PVC 0,1 % -os eséssel, míg a 0+065,60 - 0+165 km szelvények között DN315 KG-PVC méretű és anyagú csőből épül, 0,3 % -os eséssel. A csatornára tervezett tisztítóaknák DN80 e.gy b. méretűek és anyagúak. A megvalósítandó csapadékvíz-elvezető zárt csatorna az út, járda, a burkolat melletti padka és zöldterület ill. az ingatlanokon meglévő épületek adott tetőfelületein keletkező csapadékvíz elvezetését oldja meg. A 0+000 - 0+180 km szelvények között a szegély mellett megvezetett csapadékvíz 8 db DN80 e.gy. b. aknán és 1db 42\*46 méretű víznyelőn kerül bevezetésre a befogadó a Polgár Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 1-2-0-0 j. csapadékvíz csatornára tervezett 2 sz. aknája. A jelenleg közterületre kivezetett csapadék ereszcatornák rákötése szükséges a tervezett zártcsapadékvíz csatornára, azon területeken, ahol jelenleg megoldott a közterületen a csapadékvíz elvezetése vagy szikkasztása.

- zárt csapadékvíz-elvezető csatorna összes hossz: 204,50 fm

-DN400 KG-PVC gerinccsatorna: 65,70 fm

-DN315 KG-PVC gerinccsatorna: 99,60 fm

-DN160 KG-PVC víznyelő bekötőcső: 6,40 fm

-DN125 KG-PVC ejtőcsatorna bekötőcső 32,80 fm

-DN80 e.gy. b. tisztítóakna 8 db (6db réselt, 2db zárt fedlappal)

-42\*46-os ráccsal fedett víznyelőakna 1 db

Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.1) pontban

## II.2) A közbeszerzés ismertetése (2 - Kék belvív elvezetés a Kiss Ernő utcát érintően)

### II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2 - Kék belvív elvezetés a Kiss Ernő utcát érintően

**II.2.2) További CPV-kód(ok):**

Fő CPV-kód:

45200000-9

**II.2.3) A teljesítés helye:**

Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

A teljesítés helye:

Magyarország\_4090\_Polgár\_1212/1, 1211, 1148, 1074, 1550

**II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:**

TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 azonosító számú Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra fejlesztés Polgáron” megnevezésű projekt Kiss E. u. kivitelezése a műszaki dokumentáció szerint.

A szakasz teljes egészében közterületen található Polgár, Kiss Ernő utcán és a Deák Ferenc utca és a Petőfi utca sarkán. A Kiss Ernő utca tervezéssel érintett területén elválasztott rendszerű gravitációs zárt csapadékvíz- elvezető csatorna található. A burkolat mindkét oldalon kiemelt szegéllyel határolt. Az elmúlt évtizedben nagyobb mennyiségű csapadékvízömlés esetén a Kiss Ernő utcai mélyen fekvő társasházi udvarokat és garázsokat rendszeresen elöntötte a visszatorkoló csapadékvíz.

Ezen probléma vizsgálataként 11-4-0-0 jelű csatorna 0+689,0-0+734,4 km szelvények között kamerás vizsgálat alapján csatorna beszakadás található, így a csatorna átépítése tervezett az eredeti nyomvonalon DN400 KG-PVC csőre. Az 0+734,40 km szelvényben a meglévő akna átépítése szükséges. A 0+786,0 - 0+847,0 km szelvények közötti szakasza DN315 KG-PVC csőből tervezett átépíteni a fentebbi szakaszok beköthetősége érdekében. Ezen szakaszokon a meglévő víznyelőket bekötni szükséges az új aknába. A 0+847,0 - 0+860,2 km szelvények között DN250 KG-PVC méretű és anyagú csőből tervezett, 0,1 % -os eséssel. Ezen szakaszon a csatornák a kis takarás miatt 360 fokos beton védelemmel kell készüljenek. A Kiss Ernő utca és a Vízmű telep bekötésén Pureco I-0 profilú résfolyóka építést tervezett a Kiss Ernő utca tengelyével párhuzamosan. A tervezett DN250 csőszakaszon köt be a csatorna melletti 5 emeletes épület csapadékvíz elvezető rendszerének egyike DN125 KG-PVC csővel a tervezett 8 sz. aknába. Az új csatornaszakasz mentén új kiemelt szegély építése tervezett, mely meggátolja a burkolatról az alacsonyabban fekvő területre való csapadékvíz visszafolyást. A 1207 hrsz-ú ingatlanon a meglévő monolit folyóka visszabontása tervezett. A meglévő nyomvonalon új 40/40/10 padkafolyóka elemekből terveztünk felszíni vízelvezetést, melyet felső beömlésű víznyelőlőn keresztül a 1211 hrsz-ú ingatlanon található meglévő aknába kívánunk bekötni. A 1208 és 1212/1 hrsz-ú ingatlanokon a meglévő acélrácsos folyóka jókarba helyezése szükséges. A Deák Ferenc utca és Petőfi utca sarkán található meglévő akna annak műszaki állapota miatt átépítése szükséges D100 előre gyártott vb. aknára. Az aknát a meglévő átereszhez megfelelő magasságba kell csatlakoztatni. A meglévő földmedrű árok kotrását tervezzük a létesítendő akna és a folyás irány szerint első áteresz között.

11-4-0-0 j. tervezett elválasztott rendszerű gravitációs zárt csapadékvíz-elvezető csatorna összes hossza: 176,40 fm.

-DN400 KG-PVC gerinccsatorna: 45,40 fm

-DN315 KG-PVC gerinccsatorna: 66,20 fm

-DN250 KG-PVC víznyelő bekötőcső: 13,20 fm

-DN80 e.gy. b. tisztítóakna: 8 db (5db réselt, 3db zárt fedlappal)

-DN100 e.gy. b. tisztítóakna: 1 db (1db réselt)

-42\*46-os ráccsal fedett víznyelőakna: 2 db

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

**II.2.5) Értékelési szempontok**

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. A kötelező jótállási időn felül vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap)

15

2. A felhívás III.1.3) M.1.3. pont tekintetében megnevezett szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap)

15

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

3. Összesített nettó ajánlati ár (Ft)

70

**II.2.6) Becsült érték:**

Érték áfa nélkül:

Pénzmem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

#### II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: .....

vagy napban: 178 .....

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: ..... - .....

A szerződés meghosszabbítható Nem .....

#### II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): .....

vagy Tervezett minimum: ..... / Maximális szám: .....

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

#### II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem .....

#### II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem .....

#### II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem .....

#### II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen .....

Felhívjuk figyelmét, hogy a felhívás Európai uniós alapokra vonatkozó információk pontjában az Előkészítő iratok felületen a finanszírozás formájára és a támogatási adatokra vonatkozóan megadott információkkal összhangban adja meg a nyilvános közzétételre kerülő adatokat is. A Projekt száma vagy hivatkozási száma mező adatait az Adatok másolása gomb segítségével kitöltheti az Előkészítő iratok További információ az uniós forrásról mezőben megadottakkal.

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP PLUSZ - 1.2.1-21-HB1-2022-00069 .....

#### II.2.13) További információ:

A II.2.7) pont szerinti időtartamon AK naptári napot ért. Ajánlatkérő a munkaterületet a szerződés hatályba lépésétől számított 8 munkanapon belül átadja.

Értékelés: minőségi szempontok egyenes arányosítás, ár szempont fordított arányosítás.

Az eljárás tárgyát képező munkák engedély köteles tevékenységek.

## III.1) Részvételi feltételek

### III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

#### III.1) Részvételi feltételek

##### III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) - k) és m) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés h) - k) és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevőnek nemleges



nyilatkozatot kell csatolnia. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek.) Öntisztázás: a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1) bekezdés h) - k) és m) pont szerinti) kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés rendelkezései irányadóak. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozatát külön nyilatkozata nélkül vélelmezi (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (7) bek.). Irányadó a Kbt. 114/A. §. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

1. részajánlat II.2.13) pont folytatása:

- Hősök útja 1-2-0-0 j. meglévő, nyílt burkolt árok rekonstrukciója a 0+ 000 - 0+072 km szelvények között.

A Taskó utcai 1-2-1-0. j. zárt csatorna lehetséges befogadója a meglévő 1-2-0-0 j. burkolt nyílt árok. Az árok magassági vonalvezetése jelen állapotában nem teszi lehetővé a tervezett 1-2-1-0 j. csatorna közvetlen gravitációs bekötését. A nyílt burkolt árok mélyebb beágyazása a rendelkezésre álló hely miatt nem lehetséges ezért az 1-2-0-0 j. burkolt nyílt árok 0+000 - 0+072,00 km szelvénye között hidraulikailag méretezett DN800 méretű és anyagú zárt csatorna építése tervezett terv szerinti kialakítással. A nyílt burkolt árok a burkolati felületen keletkező csapadékvizeket a tervezett 1-2-0-0 zárt csapadékvíz-elvezető csatorna 1 sz tisztítóaknájába vezeti be DN315 KG-PVC bekötőcsatornán keresztül, terv szerinti kialakítással. Az 1-2-0-0 j. tervezett zárt csatorna 0+072 km szelvényébe a Taskó utcai 1-2-1-0 j. tervezett csatorna torkolati pontjába terv szerinti kialakítással 1,5 \* 1,5 \* 2,65 m belméretű monolit Vb. homokfogós fogadóakna építendő DN600 D400 kN öv. nehéz fedlap lebúvónyílás fedéssel.

- gravitációs zárt csapadékvíz-elvezető csatorna összes hossz: 72,00 fm

-DN800: 72,00 fm

-DN100 e.gy. Vb. tisztítóakna DN600 D400kN fedlappal: 1 db

-1,50\*1,50\*2,65 belméretű monolit vasbeton homokfogós akna DN600 D400kN fedlappal: 1 db

- Hősök útja 1-4-0-0 j. meglévő, nyílt burkolt árok rekonstrukciója a 0+000 - 0+114,40 km szelvények között.

A Hősök útjai 1-4-0-0 j. burkolt nyílt árok műszaki állapota nem megfelelő a vízgyűjtő területen keletkező csapadékvizek befogadóba történő bevezetése részleges a nyílt árok magassági vonalvezetése, ill. a burkolat állapota miatt, ezért a biztonságos vízvezetés érdekében a nyílt burkolt árok rekonstrukciója tervezett. A csatorna 0+000 - 0+114,40 km szelvények közötti szakaszának rekonstrukciója megvalósítandó. A meglévő burkolat cseréje szükséges 60/80/126 e.gy. Vb. mederburkoló elemekre, a zöldterületi szakaszokon az elem „Z” típusát, míg kapubehajtókban 10 T tengelyterhelésre méretezett fedlappal ellátott „10 t” típusú mederelemek beépítése tervezett. Befogadó az 1-0-0-0 j. nyílt burkolt árok 0+717,43 km szelvénye.

- burkolt nyílt árok összes hossza: 183,50 fm

-FM 60/80/126 („Z” terhelési osztály): 97,00 fm

-FM 60/80/126 („10t” terhelési osztály): 17,40 fm

-FMF 60/80/126 („10t” fedlap 100) :17,40 fm

-Monolit Vb. támfal: 9 db

- Rákóczi utca 1-0-0-0 j. meglévő, elválasztott rendszerű gravitációs zárt csapadékvíz-elvezető csatorna rekonstrukciója a 0+640,72 - 0+732,50 km szelvények között.

A Rákóczi utcai 1-0-0-0 j. nyílt burkolt árok, főgyűjtő a Polgár város területén keletkező bel- és csapadékvizek levezetését szolgálja a végső befogadó Király-érbe történő bevezetéssel. A meglévő közművek elhelyezkedése és a hidraulikai méretezés alapján egyrészt az 1-0-0-0 j csapadékvíz-elvezető nyílt burkolt árok 0+701,00 - 0+715,50 km szlv. közötti Hősök útja alatti meglévő, DN80 b csőáteresz cseréje, másrészt a föld alatti közművek miatt a meglévő nyílt burkolt árok részbeni, a 0+683,60 - 0+ 699,40 km szlv. közötti szakaszon DN1000 csővel történő átépítése ill. a 0+640,72 - 0+683,60 km szlv. közötti szakaszon a mederburkolat átépítése szükséges 60/105/142 e.gy. Vb. mederburkoló elemekkel. A zöldterületi szakaszokon az elem „Z” típusát, míg kapubehajtókban 10 T tengelyterhelésre méretezett fedlappal ellátott „10 t” típusú mederelemek beépítendőek. A meglévő Hősök útjai DN80 b. csőáteresz terv szerint visszabontandó és a helyére a meglévő gáz közmű elhelyezkedése miatt 2 db DN600 csőáteresz építendő. Az alvizi oldalon az 1-2-0-0 és 1-3-0-0 j. csapadékvíz-elvezető csatornák torkolati pontjába terv szerinti kialakítással 1,5 \* 2,3 \* 1,68 m belméretű monolit Vb. fogadóakna építendő DN600 D400 kN öv. nehéz fedlap lebúvónyílás fedéssel. A tervezett fogadóaknába az 1-3-0-0 j. burkolt nyílt árok bekötését terveztük hidraulikailag méretezett DN500 bekötőcsatornával, terv szerinti kialakítással. A felvizi oldalon az 1-0-0-0 j. csatorna 0+717,43 km szelvénye és az 1-4-0-0 j csatorna 0+000 km kezdőszelvénye, ill. ikresített csőáteresz csomópontjába a meder és rézsú terv szerinti burkolását ill. egymás mellé sorolt DN60 e.gy. Vb. dobozolt előfej beépítését terveztük terv szerinti kialakítással.

- zárt csapadékvíz-elvezető csatorna rekonstrukciója összes hossz: 103,15 fm

-DN1000 gerincsatorna: 15,75 fm  
-DN600 csőáteresz: 29,60 fm  
-FM 60/80/126 („Z” terhelési osztály): 14,90 fm  
-FM 60/105/142 („Z” terhelési osztály): 26,40 fm  
-FM 60/105/142 („10t” terhelési osztály): 16,50 fm  
-FMF 60/105/142 („10t” fedlap 100): 16,50 fm  
-1,50\*2,30\*1,68 belméretű monolit Vb. közösítőakna DN600 D400kN fedlappal: 1 db  
-DN60 e.gy.Vb. dobozolt előfej: 2 db  
-60\*40\*10 e.gy. b. burkolat: 13,50 m<sup>2</sup>  
-Monolit Vb. támfal: 6 db

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

### III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

1-2. részajánlat:

P.1.: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 9. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is megfelehetnek. Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8), illetve (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésére bocsátó szervezetre.

Igazolás módja:

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a P.1 alkalmassági feltétel igazolására vonatkozó nyilatkozatokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6), (7), (8) és (11) bekezdései. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb árbevételnek való megfelelés igazolása.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

P.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el az 1. rész esetén a nettó 100.000.000 Ft, a 2. rész esetén a nettó 10.000.000 Ft összeget.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek teljes általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget. Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

### III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Valamennyi szakember esetén csatolni kell a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember esetén, amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okirat másolatát is csatolni kell. Amennyiben a felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember az ajánlattétel időpontjában már bejegyzésre került, az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét, valamint a kamarai jogosultság megszerzésének első dátumát (év/hónap). Ebben az esetben a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Ha a megnevezett szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor a végzettség igazolása külön nem szükséges. Valamennyi szakember esetén csatolni kell a szakmai önéletrajzot. Az ajánlatban megnevezett szakember szakmai többlet tapasztalatát a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban szükséges megadni év/hó bontásban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdésében foglaltakra.

M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint a 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás(ok)ban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap bontásban/) és helyét, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciá(k)ra. Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciá(k) több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhat(nak), azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projektársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést - konzorciumi vagy projektársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás(ok) nem állítható(k) ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolás(oka)t bármelyik a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében

olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolás(oka)t benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

1. részajánlat: M.1.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

1. részajánlat: M.1.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

2. részajánlat: M.1.3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ugyanaz a szakember mindkét pozícióra megajánlható az 1. rész esetén, mindkét részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember mindkét részben bemutatható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, szerződészerűen teljesített olyan referenciával, amely keretében megvalósult:

- 1. részajánlat esetén:

M.2.1. legalább 390 m hosszban szilárd burkolatú út és/vagy járda és/vagy kerékpárút építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése,

M.2.2. legalább 450 m hosszban zárt csapadékvíz-elvezető csatorna építése és/vagy rekonstrukciója és/vagy bővítése,

M.2.3. közvilágítási hálózat kiépítése és/vagy bővítése és/vagy átalakítása.

- 2. részajánlat esetén:

M.2.3. legalább 130 m hosszban zárt csapadékvíz-elvezető csatorna építése és/vagy rekonstrukciója és/vagy bővítése.

Az előírt referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők mind a meghatározott feladatok, mind az elvárt mennyiségek tekintetében. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia mindkét részben benyújtható, amennyiben az adott részre vonatkozó alkalmassági követelménynek megfelel.

### III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik: Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott Nem

### III.1.6) A szerződés biztosítékai:

1. Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani ajánlattevő választása alapján. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő végéig kell rendelkezésre állnia. Jótállási idő: Ajánlatkérő 36 hónap kötelezően vállalandó jótállási időt ír elő. Az ezen felül vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) az ajánlatok értékelésének szempontját képezi. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napja.

2. Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért Ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ajánlati ár 0,5%-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 15%-a. A szerződés szerinti nettó egyösszegű ajánlati ár 15%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghíusulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilleti a szerződés felmondásának joga.

3. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért az Ajánlattevő felelős, Ajánlattevőnek meghíusulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a teljesítéssel nem érintett szolgáltatás nettó értékének 25%-a. Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghíusulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől. A késedelmi kötbér maximumának elérésére alapozott meghíusulás esetén kizárólag a meghíusulási kötbér megfizetése követelhető.

4. Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot ír elő, melynek mértéke a nettó szerződéses összeg 5%-a. A teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint ajánlattevő választása alapján.

Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A feltételek mindkét részajánlatra irányadók.

### III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20%-ig biztosít előleget a nyertes ajánlattevőnek, amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az előleg igénylésének lehetőségével élni kíván, Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.

Az előleg a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban kerül elszámolásra.

Számlázási lehetőségek:

1. rész: A nyertes ajánlattevőnek adott esetben előlegszámla, 4 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség (Kbt. 135. § (5) bek.).

Az 1. részszámla legkésőbb az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be a teljesítéssel arányosan.

A 2. részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be a teljesítéssel arányosan.

A 3. részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be a teljesítéssel arányosan.

A 4. részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be a teljesítéssel arányosan.

A végszámla a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be.

2. rész: A nyertes ajánlattevőnek adott esetben előlegszámla, 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség (Kbt. 135. § (5) bek.).

Az 1. részszámla az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be a teljesítéssel arányosan.

A végszámla a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be.

A számlákhoz számlarészletezőt kell mellékelni. Kifizetés: ajánlatkérő általi teljesítés igazolást követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.,

Kbt. 135. § (3) bek., 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. § szerint utófinanszírozással. Pénznem: HUF. Végszámla

benyújtása feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvétel lezárása. A számlák kifizetésének feltétele a teljesítésigazolás

kiállítása. Finanszírozás 1. rész TOP Plusz - 1.2.3-21-HB1-2022-00058 és TOP Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00069, 2. rész TOP Plusz-1.2.1-

21-HB1-2022-00069. Támogatás intenzitása 100%. AK tartalékkeretet nem határoz meg.

### III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.

## III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

### III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

#### III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

#### III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésétől számított 10 napon belül meglévő építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új építésszerelési szakmai felelősségbiztosítást kötni az alábbi mértékben: 1. részajánlat esetén legalább 100 millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/káresemény, 2. részajánlat esetén legalább 10 millió Ft/év és legalább 1 millió Ft/káresemény. A felelősségbiztosításnak a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig terjedően kell fennállnia.

2. Ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén, a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

#### III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Igen

## IV.1) Meghatározás

### IV. szakasz: Eljárás

#### IV.1) Meghatározás

##### IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség	Nem
<b>IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk</b>	
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	.....
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	.....
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
<b>IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ</b>	
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.	.....
<b>IV.1.4) Információ a tárgyalásról</b>	(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.	.....
<b>IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk</b>	
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem

## IV.2) Adminisztratív információk

### IV.2) Adminisztratív információk

<b>IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel</b>
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ..... (Ké-szám/évszám)
<b>IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő</b>
Dátum: (nn/hh/éééé) ..... 10:00 .....óra/perc
<b>IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)</b>
Dátum: .....
<b>IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:</b>
HU .....
<b>IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)</b>
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: .....
vagy Az időtartam hónapban: ..... vagy napban: 60 ..... (az ajánlattételi határidőtől számítva)
<b>IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei</b>
Dátum, helyi idő: ..... óra/perc
Hely: ..... Az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben történik az ajánlattételi határidőt követő két óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRR. 15. § (2) és (3) bekezdése és a Kbt. 68. § (1) (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésben foglaltak irányadóak.

# VI.1-3) Kiegészítő információk

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:  Nem

### VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:  Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:  Igen

A fizetés elektronikus úton történik:  Igen

### VI.3) További információk:

#### VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.  Nem

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

#### VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:  Igen

Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész 1 500 000 Ft, 2. rész 200 000 Ft

A befizetés helye: Kbt. 54. § (2) bek. szerint

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10034002-00340997-02020097

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Igazolás: a befizetési igazolás másolatának, bankgarancia vagy készfizető kezességvállalás esetében a szerződés eredeti vagy hitelesített másolati példányának ajánlatban való benyújtásával.

#### VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.  Nem

#### VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bíráló során érvénytelenné nyilvánítja

#### VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0 - 10

#### VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti pontszámok közötti pontszámot megadásra kerül:

minőségi szempontok esetén egyenes arányosítás, ár szempont esetén fordított arányosítás

#### VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

#### VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.  Igen

#### VI.3.9) További információk:

- 1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
- 2) Ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet csatolja ajánlatába a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát vagy aláírási mintáját. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt

meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását tartalmazza.

3) Ajánlatkérő konzultációt nem tart, kiegészítő tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kérhető. A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint kerül megadásra. A Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti ésszerű időtartam alatt Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző legkésőbb 3. munkanapot érti, feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző legkésőbb 5. munkanapon megküldésre kerülnek. Az ezt követően megküldött kérdésekre AK nem köteles választ adni.

4) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.

5) Az ajánlatokat az EKR rendszerben kell benyújtani az Ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontig. Az ajánlat elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

6) Az ajánlathoz a Közbeszerzési dokumentumok II.3./ pontjában megjelölt iratokat, nyilatkozatokat kell csatolni.

7) Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján jár el.

9) A Kbt. 66. § (6) alapján Ajánlatkérő nem írja elő az ajánlatban azon részek megnevezését, melyek teljesítéséhez ajánlatkérő alvállalkozót vesz igénybe, ill. az ajánlat benyújtásának időpontjában már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 138. § (3) bek szerint a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A nyertes ajánlattevő a bejelentéssel együtt köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.

10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) és 69. § (11a) bek.-re.

11) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.

12) Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

13) Ajánlatkérő a szakember többlettapasztalata szempont esetén az alkalmasság körében előírt, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal egyező területen megszerzett szakmai többlettapasztalatot értékeli.

14) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívás feladásának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. az irányadó. Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak. Közbeszerzési tanácsadó dr. Pálóczy András lajstromszám 00508

## VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

### VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

..... (A rendszer automatikusan tölti)

**Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.**